

VP700

Een nieuwe formule voor eenvoud




NILFISK

Uitstekende prestaties. Laag geluidsniveau

Nu toegevoegd aan ons assortiment van professionele stofzuigers: de VP700. Hij is krachtig, stil en efficiënt, ontworpen voor professionals en biedt de duurzaamheid en het gemak die je nodig hebt om je bedrijf operationeel te houden.

Ervaar eenvoud op een hoger niveau met de VP700. De premium reinigingsprestaties combineren krachtig, energiezuinig vermogen met een fluisterstille werking

– ontworpen om jouw werkplek productief en comfortabel te houden, zonder onderbrekingen.



Modern ontwerp

Levert een hoog zuigvermogen met een minimaal geluidsniveau, waardoor u productief bent zonder de omgeving te verstoren.



Beste capaciteit

50% meer nettovulling in vergelijking met de VP300 betekent minder zakwissels, minder down-time en een slimmere, duurzamere werking.



Biedt nog

betere prestaties

Biedt superieure TCO voor maximale waarde en efficiëntie.



Ergonomische

vergrendelhendel

verbetert het comfort, de controle en vermindert de belasting tijdens gebruik en transport.



Optimale productiviteit. Toonaangevende capaciteit

Maximaliseer de reinigingsefficiëntie met toonaangevende capaciteit die de down-time vermindert, de kosten van verbruiksgoederen verlaagt en meer waarde biedt – zodat je team sneller en slimmer kan werken.



Duurzaamheid en gemak

Deze stofzuiger is ontwikkeld voor zware professionele eisen en combineert een robuuste constructie met gebruiksvriendelijke functies als gekleurde contactpunten, waardoor installatie, onderhoud en bediening sneller, eenvoudiger en betrouwbaarder zijn.



De belangrijkste functies en voordelen zijn onder andere:

- Afneembaar snoer met opbergmogelijkheid – voor snelle start, opbergen zonder knopen, langere levensduur van het snoer en minder down-time in drukke ruimtes
- Krachtige, efficiënte motor levert uitstekende reinigingsprestaties – verlaagt de onderhoudskosten en de totale eigendomskosten
- Een van de laagste geluidsniveaus op de markt – ideaal voor overdag of gedeelde werkplekken
- Geoptimaliseerde luchtstroom via een conische slang, verbetert de energie-efficiëntie en zuigkracht, vermindert verstoppingen en zorgt voor consistente prestaties met minder onderhoud
- Gereedschapsloze toegang tot het HEPA-filter (op geselecteerde modellen) vereenvoudigt het onderhoud en zorgt voor een optimale luchtfiltratie
- Kleurgecodeerde contactpunten maken training en dagelijks gebruik eenvoudiger met intuïtieve, gemakkelijk te herkennen bedieningselementen – ideaal voor frequent personeelsverloop
- Beschermende machinebumper en buisopbergplek voorkomen schade aan muren, meubels en de machine; ideaal voor het reinigen van drukke omgevingen en krappe ruimtes



Technische specificaties

Omschrijving	Eenheid	VP700 HEPA XEC EU	VP700 HEPA XEC S2 EU	VP700 HEPA XT EU	VP700 R HEPA T EU
Spanning/frequentie	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Beschermingsklasse/IP-bescherming		II/IP20	II/IP20	II/IP20	II/IP20
Nominaal vermogen	W	750	750	750	750
Luchtstroom (buis uiteinde)	l/s	34	34	34	34
Vacuüm (bij mondstuk)	kPa	22	22	22	22
Zuigvermogen (buis uiteinde)	W	240	240	240	240
Geluidsniveau 2 m (geluid op werk-/bedieningspositie; afstand 2 m)	dB(A)	48	48 (45)	48	48
Geluidsdrukkniveau op 1 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	53	53 (50)	53	53
Capaciteit stofcontainer	L	15	15	15	15
Type hoofdfilter		HEPA 13	HEPA 14	HEPA 14	HEPA 14
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	2400	2400	2400	2400
Lengte van het snoer	m	15	15	15	10
Draaicirkel	m	18	18	18	13
Bereik (alleen machine)	Kg	5,9	5,9	5,9	5,9
Afmetingen (LxBxH)	mm	420x300x410	420x300x410	420x300x410	420x300x410

Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5 · 1322 AN Almere
Tel. +31 (0)36 546 07 00
info.nl@nilfisk.com
www.nilfisk.nl

Nilfisk NV/SA
Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 467 60 50
orders.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

NILFISK