

T 10/1 BP ADV

De robuuste accu-stofzuiger T 10/1 Bp Adv is duurzaam gemaakt van 45% gerecycled materiaal¹⁾ en biedt uitstekende zuigprestaties, ergonomisch design en uitgebreide accessoires.



Made in Europe



Bestelnr.

1.527-350.0

- 10-liter container, gemaakt van 45% gerecycled materiaal, stil - slechts 57 dB(A), ergonomisch ontwerp
- Snoerloos apparaat 36 V, eco! efficiëntiemodus, geïntegreerde accessoireopbergruimte
- Vloermondstuk 280 mm, parketmondstuk, aluminium telescopische zuigbuis, spleetmondstuk, bekledingsmondstuk

Technische gegevens

EAN Code		4054278994758
Accuplatform		36 V Battery platform
Containerinhoud	l	10
Materiaal reservoir		Kunststof met gerecycled materiaal
geluidsniveau	dB(A)	57
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen	W	500
Vacuüm	mbar / kPa	223 / 22
aantal benodigde accu's	Stuk(s)	1
Vermogen per acculading	m²	circa 150 (7,5 Ah) eco!efficiency-stand: max. 66 (7,5 Ah) / Power mode: max. 31 (7,5 Ah) / eco!efficiency-stand: max. 50 (6,0 Ah) / Power mode: max. 22 (6,0 Ah)
Looptijd per acculading	min	
Laadtijd accu	min	58 / 81
Laadstroom	A	6
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	6,8
Gewicht inclusief verpakking	kg	8,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	430 x 255 x 355

Omvang van de levering

Variante:	Accu en oplader niet inbegrepen
Lengte van de zuigslang:	2 m
verdeelstuk:	Antistatisch met valse luchtschuif
Telescopische zuigbuis:	615 - 1007 mm
Telescopische zuigbuis, materiaal:	Aluminium
Verwisselbare vloerzuigmond	
Parket mondstuk	
Bekledingszuigmond	
Spleetmondstuk	
Aantal filterzakken:	1 Stuk(s)
Materiaal van de filterzakken:	Fleece
Motorbeschermingsfilters	
Permanente filtermand:	Fleece

Uitrusting

eco!efficiëntie-modus	
Opvouwbaar ergonomische draaggreep	
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires	

® Alle kunststof onderdelen, met uitzondering van accessoires.



Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaal

- Productie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie.
- Lagere CO₂-uitstoot door productie uit gerecycled materiaal.



eco!efficiëntie-modus

- Duurzaam door vermindering van de energiebehoefte.
- Vermindert geluidsoverlast en geluidsoverlast.
- Verlengt de batterijduur.



Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp

- Ergonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.

DUURZAAMHEIDSINFORMATIE VAN T 10/1 BP ADV 1.527-350.0



Certificaten



Duurzaamheidskenmerken

eco!Mode (energiebesparende modus)

Plastic recycelaatgehalte apparaat	%	45	Alle plastic onderdelen, behalve accessoires
------------------------------------	---	----	--

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 BP ADV 1.527-350.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robuust en duurzaam: Permanente hoofdfilterkorf gemaakt van non-woven materiaal. De duurzame filterkorf, eenvoudig wasbaar met de hand op 30 °C en opnieuw worden gebruikt. Inhoud: 1 st	<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA Filter				
HEPA 14 filter voor T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp en T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Verbeterd filterprestaties en uitblaasluucht: Het HEPA 14-filter heeft 99,995% efficiëntie en is gecertificeerd volgens DIN EN 1822:2019.	<input type="checkbox"/>
Stoffilterzak				
Stoffen filterzak voor droogzuigers	3	6.904-316.0	De stoffen filterzak voor Kärcher stofzuigers is gemaakt van katoen en wasbaar tot 40 °C.	<input type="checkbox"/>
Afvoerluchtfiler				
Motorbeschermingsfilter, 3 Stuk(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Het vliesfilter beschermt de motor betrouwbaar tegen vuil en verlengt de levensduur van je droge stofzuiger of snoerloze droge stofzuiger. Inhoud: 3 stuks.	<input type="checkbox"/>
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, T, DN 35, antistatisch, slangzijde Clip 2.0	5	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Omkeerbaar vloermondstuk, DN 35, breedte 280 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	6	2.860-278.0	Omkeerbare kunststof vloerzuigmond met 280 mm breedte en nominale breedte DN 35 voor het reinigen van textiel en harde oppervlakken. Voorzien van praktische parkeerhaak.	<input checked="" type="checkbox"/>
Parketmondstuk DN 35, breedte 300 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	7	2.889-197.0	Parketmondstuk (kunststof, 300 mm, DN 35) voor voorzichtig reinigen van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	<input checked="" type="checkbox"/>
Parketmondstuk, DN 35, breedte 360 mm, met parkeerhaak, geschikt voor parketvloeren en harde oppervlakken	8	2.889-196.0	Parketmondstuk (kunststof, 360 mm, DN 35) voor zachte reiniging van parket, houten vloeren en harde oppervlakken, met praktische parkeerhaak.	<input type="checkbox"/>
Vloermondstuk DN 35, breedte 290 mm, met parkeerhaak, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	9	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond met een nominale breedte van DN 35 voor het reinigen van textiel en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak. Breedte: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	10	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bekledingszuigmonden				
Bekledingsmondstuk, DN 35	11	6.905-998.3	Praktisch kunststof bekledingsmondstuk met nominale breedte DN 35. Ideaal voor het voorzichtig reinigen van beklede meubels zoals banken, fauteuils, gestoffeerde stoelen en bedden.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	12	2.889-221.0	Zuigborstel in DN 35 gemaakt van natuurlijke paardenhaar haren.	<input type="checkbox"/>
Turbozuigmonden				
Turbo-bodemzuigmond met parkeerhaak, DN 35 / 32, breedte 270 mm	13	2.860-277.0	Turbo-bodemzuigmond van kunststof met een nominale diameter van DN 35/32 voor het reinigen van textiel- en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en reductiemof DN 35/32. Breedte: 270 mm.	<input type="checkbox"/>
Turbo bekledingszuigmond DN35/32	14	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 BP ADV 1.527-350.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuizen, metaal			
Telescopische zuigbuis, DN 35, lengte 615 - 1007 mm, aluminium, basaltgrijs gelakt, geschikt voor: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T10/1, T15/1	15	2.862-011.0	Praktische en extreem lichte telescopische zuigbuis van aluminium, basaltgrijs gelakt, voor Kärcher droogzuigers. Nominale breedte DN 35 en lengte 615-1007 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, Clip 2.0, klikvergrendeling	16	2.889-161.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2 m is geschikt voor gebruik met Kärcher droogzuigers. <input checked="" type="checkbox"/>
ACCU'S			
Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah	17	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform. <input type="checkbox"/>
ACCULADERS			
Snellader voor 36V Li-Ion accu	18	2.445-033.0	Met de snellader kan de verwisselbare accu van 36 V / 2,5 Ah in slechts 48 minuten tot 80% worden opgeladen. Ook geschikt voor alle andere accu's van het 36 V Kärcher accuplatform. <input type="checkbox"/>
STOFZUIGER			
mondstukken			
Flexibele spletenzuigmond extra lang	19	2.863-374.0	Flexibele plintenzuigmond voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken in huis, kelder, werkplaats, auto, enz. met Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers. <input type="checkbox"/>
ACCU'S			
Battery Power+ 36/75	20	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange looptijden van de Battery Power+ 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time Technology via LC-display en beveiliging tegen overstroom. <input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	21	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking. <input type="checkbox"/>
ACCULADERS			
Universele oplader Battery Power+ 18-36	22	2.445-054.0	Universele lader Battery Power+ met LED-laadniveauidicator voor het opladen van alle 18 en 36V lithium-ion-accu's in de series Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Geschikt voor wandmontage. <input type="checkbox"/>
Fast charger Battery Power+ 36/60	23	2.445-045.0	Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage. <input type="checkbox"/>
STARTER KIT			
Starter kit Battery Power+ 36/75	24	2.445-070.0	Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten. <input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	25	2.445-071.0	Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V. <input type="checkbox"/>
ZUIGMONDENSET			
Mondstukset: Plintenzuigmond, Meubelzuigmond, Zuigborstel, ID 35	26	2.860-116.0	Mondstukset bestaande uit spleetzuigmond, meubelzuigmond en zuigborstel. De zuigmondset is geschikt voor alle Kärcher stofzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale doorlaat van DN 35. <input type="checkbox"/>
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS			
Oppervlaktezuigmond DN 35 voor harde oppervlakken en tapijt	27	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor stofzuigers van Kärcher. Het mondstuk kan zowel op harde als op vloerbedekking worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm. <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Vliesfilterzakken			
Vliesfilterzakken, 10 Stuk(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	28	2.885-908.0	Voor Kärcher droogzuigers: scheurvaste, 3-lagige vliesfilterzakken van stofklasse M. Inhoud: 10 stuks. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR T 10/1 BP ADV
1.527-350.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 200 Stuk(s), T 10/1, T 15/1	29	2.885-926.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher-droogzuigers. Inhoud: 200 stuks.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren