

# skyVac™



---

Comfortabel werken op hoogte

---




## SkyVac - comfortabel werken op hoogte

Door een toenemende vraag naar gespecialiseerde producten voor werken op hoogte is Numatic een samenwerking aangegaan met de specialisten van SkyVac. Door middel van lichtgewicht buizen kunt u zeer nauwkeurig en gemakkelijk werken op een hoogte tot wel 12 meter. Een groot assortiment accessoires maken het gemak compleet. Zo kunt u bijvoorbeeld met een camera de goten of schoorsteen controleren. Maar wat bijvoorbeeld te denken van het verwijderen van nesten van ongedierte uit bomen of onder dakgoten. Of bovenop de ventilatiekanalen van het magazijn stofzuigen.

De buizensets en handige sets van schrapers en borstels passen op de bestaande slangen van Numatic stofzuigers. Wij raden aan om voor dit soort werk een dubbelmotorige waterzuiger in te zetten, bijvoorbeeld het type WVD900. Op plekken waar u niet eenvoudig kunt beschikken over netstroom kunt u kiezen voor een aggregaat of de bijzondere Interceptor; een stofzuiger met een ongekende onderdruk die werkt op een benzinemotor.

## Demonstratie

Het werken met een SkyVac systeem in combinatie met een stofzuiger is een flinke investering. Daarom wilt u natuurlijk van tevoren weten of het voor u werkt en of het een besparing in tijd oplevert. Vraag daarom gerust een demonstratie aan. Ons team komt graag voorrijden en vertelt u alle ins- en outs van de verschillende systemen.



## Numatic waterzuigers



De Numatic waterzuigers (twee motorig) zijn uitstekend te gebruiken in combinatie met de SkyVac buizensets. De grote diameter van de slang en de grote capaciteit van de ketel zorgen voor veel gebruiksgemak. Door middel van de kiepbeugel (model 900) kan de waterzuiger gemakkelijk worden geleegd. Het grote model (1800 serie) heeft een afvoerslang waardoor het water kan worden afgevoerd. Eventuele vervuiling blijft achter in de ketel.

Type	WVD900	WVD1800DH
Artikelnr.	833111	835334
Kit	BS8	BS7
Vermogen zuigmotor	2 x 1060 Watt	2 x 1060 Watt
Voltage	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Capaciteit droog	40 liter	--
Capaciteit nat	32 liter	70 liter
Gewicht	28 kg	34 kg
Afmetingen	800 x 490 x 880 mm	684 x 785 x 935 mm

## SkyVac - Interceptor



Bij het verwijderen van vuil op hoogte, zoals dakgoten of nesten uit bomen, is er niet altijd een stroomvoorziening in de buurt. De SkyVac Interceptor is een stofzuiger met een motor op benzine waardoor de gebruiker in staat is deze op elke locatie (buiten) te gebruiken. De Interceptor is een grote en zware machine maar past wel makkelijk in een bus. Door rijplaten bij te bestellen is ook het laadprobleem opgelost. De Interceptor wordt geleverd inclusief Elite buizenset (12 meter bereik).



Type	SkyVac Interceptor
Artikelnr.	V170000
Motor	5.5hp Honda
Equivalent Wattage	3.600 Watt
Waterkolom	155"
Blaasfunctie	Ja
Auto start	Ja





### Trackside buizenset (voor gebruik binnen)

6 buizen = 9 meter bereik

Art.nr. V170010

Het pakket omvat:

- 6 buizen van 1,5 meter van niet-geleidend materiaal
- 2 gebogen houders voor eindstukken
- 8 verschillende eindstukken/borstels
- 1 mof 38 mm
- 1 universeel aansluitstuk
- 1 tas



### Telescopische buizenset (voor gebruik binnen)

Totaal bereik = 7 meter

Art.nr. V170022

Het pakket omvat:

- 1 telescoopbuis van 5,5 meter
- 8 verschillende eindstukken/borstels
- 1 mof 38 mm
- 1 verlengbuis van 1,5 meter (V170156)
- 1 tas



### Elite buizenset (voor gebruik buiten)

Totaal bereik = 9 meter

Art.nr. V170050

Het pakket omvat:

- 5 buizen van 1,5 meter
- 1 buis van 1,5 meter met luchtregelaar
- 1 gebogen houder voor eindstukken
- 4 verschillende eindstukken
- 1 tas

## Elite accessoires (gebruik buitenshuis)



**V170102** SkyVac Elite buis (bereik 1,5 meter)



**V170104** SkyVac Elite buis met luchtregeelaar



**V170110**  
Schraper kunststof  
(lang model)



**V170106**  
Adapter voor  
Elite buizen



**V170112**  
Schraper metaal



**V170108**  
Spleetzuiger



**V170114**  
Gebogen buis  
45 graden

## Accessoires voor binnen- en buitengebruik (Elite & Trackside)



**V170150** SkyVac  
Flexibele adapter 90 graden  
(diameter binnenzijde 44 mm)



**V170148** SkyVac  
Flexibele adapter  
135 graden (diameter  
binnenzijde 44 mm)



**V170146** SkyVac  
Flexibele adapter  
180 graden (diameter  
binnenzijde 44 mm)



**603109 NVC-9B**  
Hiloflexslang 4 meter  
(51 mm) met mof en wartel

## Trackside & telescoop accessoires (gebruik binnenshuis)



**V170116** SkyVac borstelset



**V170118** SkyVac banaanzuigmond 100 mm  
**V170120** SkyVac banaanzuigmond 200 mm



**V170122** SkyVac smalle verstelbare meubelzuigmond  
**V170124** SkyVac brede verstelbare meubelzuigmond



**V170126** 155 graden eind stuk (carbon)



**V170128** 65 graden eind stuk (carbon)




**V170130** SkyVac Universele connector



**V170132** SkyVac 90 graden eind stuk (carbon)



**V170134** SkyVac Wartel (slang naar ketel) 50 mm



**V170100** SkyVac Mof 38 mm t.b.v. flexibele slang



**V170136** SkyVac 6 meter slang, 50 mm



**V170138** SkyVac Standaard schraper



**V170144** SkyVac Schraper (lang model)



**V170140** SkyVac Spleetzuiger



## Complete video set

Art.nr. V170070

Het pakket omvat:

- Camera (spatwaterdicht)
- Bevestigingsclip
- LCD Scherm (spatwaterdicht)
- 2x Li-Batterij
- Opladers
- SD card
- Tas




## Camera

Art.nr. V170080

Het pakket omvat:

- Camera (spatwaterdicht)
- Li-Batterij (3 uur)
- Bevestigingsclip



## Draadloze monitor

Art.nr. V170082

Het pakket omvat:

- LCD Scherm 640x480
- Bevestigingsclip
- Li-Batterij (werktijd 2 uur)
- SD card



## Video paal

Art.nr. V170154

Totaal bereik = 10,5 meter

Op deze buis kunt u de camera vastmaken en uw werk bekijken vanaf een afstand. Ook het vooraf en achteraf beoordelen van het werk is hiermee eenvoudiger. De afbeelding rechts is ter illustratie. De camera en scherm worden niet meegeleverd.





# skyVac™

