



DE BETROUWBAARHEID EN  
PRESTATIES DIE ONZE KLANTEN  
VERLANGEN



# WE HEBBEN HET GEVRAAGD EN DIT IS HET ANTWOORD

De VL500 serie is ontworpen en ontwikkeld volgens de hoogste eisen en normen: die van de gebruiker!

Door samen te werken met onze klanten en gebruikers hebben we een stofzuiger voor stof en vloeistoffen ontwikkeld die voldoet aan de wensen van de meest veeleisende gebruikers.

In combinatie met de service en ondersteuning van Nilfisk levert de VL500 u een betrouwbare en goed presterende schoonmaakoplossing die eenvoudig te bedienen is met lage operationele kosten.

De VL500 is bijzonder geschikt voor hotels, schoonmaakbedrijven, scholen, recreatiecentra, fabrieken en industriële toepassingen.

## **De VL500 zorgt voor eenvoudig, snel en veilig dagelijks gebruik**

- Door het gewicht te verplaatsen bij het optillen van de container stelt het Nilfisk Ergo-kantelsysteem u in staat om een geheel met vloeistof gevulde container zonder veel inspanning te legen
- Het legen van de container zonder de motorkop te moeten verwijderen, zorgt voor een snelle en eenvoudige verwerking zonder de kans dat belangrijke onderdelen beschadigen
- Met het dubbele filtersysteem kan de VL500 worden gebruikt in zowel droge als natte toepassingen zonder de noodzaak om filters te moeten verwisselen
- Het unieke ontwerp van de VL500 met zijn enkele motorkop vergrendeling is niet alleen een duidelijk signaal van kwaliteit en innovatie maar ook voor goede prestaties en betrouwbaarheid



Eenvoudig en snel leegmaken van de container dankzij het unieke Ergo-kantelsysteem. De machine leegmaken zonder de motorkop te moeten verwijderen, zorgt voor eenvoudiger en sneller dagelijks schoonmaken.



35 liter uitvoering



De VL500 serie is in verschillende configuraties beschikbaar zodat er voor elke toepassing een juiste uitvoering is









Door meervoudige filtering kunt u zowel stoffen als vloeistoffen opzuigen zonder van filter te moeten wisselen



Een afvoerpomp is als accessoire beschikbaar – de ideale oplossing voor het verplaatsen van grote hoeveelheden vloeistoffen

## SUGGESTIES VOOR DE FILTERCONFIGURATIE

	Nat gasfilter	Droog patroon-filter	HEPA H13	Stoffen droog & nat-filter	Vaste vlotter	Uitneembare vlotter
<b>Toepassing</b>						
Algemeen eenvoudig schoonmaken, bijvoorbeeld morsen in de keuken				X	X	
Vloerreiniging bijv. schuimende substanties	X	X				X
Heel droog en stoffig, bijvoorbeeld houtverwerking			X	X		
Heel nat bijvoorbeeld overstrooming	X	X				X
Verskillende/wisselende omgevingen	X	X				X
Productie	X	X	(X)			X
Hotels	X	X				X

De motorkop blijft gesloten en op zijn plaats tijdens het legen van de container →

Nat zakfilter beschermt de motor tegen binnendringend schuim →

Roestvrijstalen buizen voorkomen corrosie en slijtage →

Keuze uit versies voor 35, 55 en 75 liter →



← Dubbele of enkele motor

← Dubbele filtering voor zowel nat als droog reinigen

← Fail safe-filterontwerp voor een gemakkelijker gebruik

← Ergo-kantelen voor eenvoudig en moeiteloos legen van de container

← Opties zoals motorkop, drukhandgreep en containervergrendeling zijn ontworpen voor eenhandig gebruik

## TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Eenheid	VL500 35 Ergo	VL500 55 Ergo	VL500 75 Ergo	VL500 35 Basic	VL500 55 Basic	VL500 75 Basic
IP veiligheidsklasse		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Nominaal Vermogen	W	1250	1250/2400	1250/2400	1250	1250/2400	1250/2400
Max. vermogen	W	1350	1350/2500	1350/2500	1350	1350/2500	1350/2500
Zuigkracht buiseinde	W	250	200	200	250	200	200
Luchtstroom	l/sec.	48	48/72	48/72	48	48/72	48/72
Vacuüm bij mondstuk	kPa	20	20/21	20/21	20	20/21	20/21
Geluidsniveau BS 5415	dB(A)+/-2	62	64/66	64/66	62	64/66	64/66
Geluidsniveau IEC 704	dB(A)+/-2	81	82/84	85/84	81	82/84	82/84
Containerinhoud	liter	35	55	75	35	55	75
Snoerlengte	m	10	10	10	10	10	10
Lengte slang	m	1.9	2.5	2.5	1.9	2.5	2.5
Oppervlak hoofdfilter	cm <sup>2</sup>	1051	1840	1840	1051	1840	1840
Oppervlak HEPA filter	cm <sup>2</sup>	2070	4410	4410	-	-	-
Lengte x breedte x hoogte	cm	46x42x73	66x62x89	66x62x103	46x42x73	84x62x100	84x62x100
Gewicht	kg	12.5	26.5/27.5	26.5/28.5	11.5	24.5/25.5	26.5/28.5
<b>Filtertype:</b>							
Zakfilter		No	No	No	Yes	Yes	Yes
Dubbel filter		Yes	Yes	Yes	No	No	No
HEPA-filter		Yes	Yes	Yes	No	No	No
Ergo-filter		Yes	Yes	Yes	No	No	No

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

België:  
 Nilfisk-Advance n.v.-s.a.  
 Riverside Business Park  
 Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4  
 1070 Brussel  
 Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16  
 info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Nederland:  
 Nilfisk-Advance B.V.  
 Industrieterrein Gooise Kant.  
 Versterkerstraat 5  
 1322 AN ALMERE  
 Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 523 51 48  
 info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

**green**  
made  
**clean** Lees meer op nilfisk-advance.com

Scan voor meer informatie



**Nilfisk**  
 trusted since 1906